



Hot Buttered  
e y e w e a r



EYEWEAR COLLECTION 2022

## ÍNDICE



LENTES PHOTON	06
APEX	10
EDGE	14
EDGE R	18
PRESTO	22
GRINDER	26
SPIN	30
RUSH	34
SHIELD EVO 2.0	38
SHIELD PQP COMPACT 2.0	40
QUAD X	42
QUAD R	43
HB KIT ANTIEMBACANTE	46

**LENTES PHOTON**



**VISÃO PRECISA**

**CONTRASTE DAS CORES**

**PROTEÇÃO CONTRA**

**RAIOS UV, LUZ AZUL**


**E IMPACTO**



# TECNOLOGIAS



As Lentes **PHOTON** - Hot Buttered transformam nossos óculos em equipamentos de proteção. São projetadas para obtermos uma visão precisa com contraste entre as cores, proteção contra os raios UVs, atenuação da luz azul danosa e absorção parcial de impactos. Nossos óculos superam as exigências da ISO 12312-1, norma que determina mundialmente o que há de mais sofisticado em termos de qualidade e segurança em óculos de sol.



**Lentes Espelhadas Silver/Green Chrome/Blue Chrome/Red Chrome:** Atenuam reflexos luminosos e refletem parte da radiação infravermelha. Ideais para uso em situações de grande luminosidade em terreno comum (terra, asfalto).



**Lente Amarela:** Intensifica o contraste e melhora a noção de profundidade. Ideal para uso em dias nublados ou chuvosos ou de baixa luminosidade.



**Lente Gray:** Reduz a luminosidade excessiva sem interferir no equilíbrio das cores.



**Lentes Multi Purple/Multi Red:** Atenuam reflexos luminosos e refletem parte da radiação infravermelha, melhorando a percepção da distinção entre cores. Ideais para uso em situações de extrema luminosidade em terrenos refletivos (areia, asfalto, concreto e neve).




**Lente Âmbar:** Reforça a percepção de profundidade e intensifica a distinção entre as cores verde, marrom e vermelho. Ideal para uso em áreas de transição de luminosidade (trajetos na mata).



**Lente Cristal:** De uso geral, mas particularmente indicada para condições de muito baixa luminosidade (à noite).

## TECNOLOGIA FOTOSSENSÍVEL

São lentes inteligentes para controle da luz. Se adaptam automaticamente a diferentes condições de luminosidade.



## POLYTECH

O **POLYTECH**: resina pertencente ao grupo das poliamidas, que garante que as armações HB não sofram deformação quando expostas ao calor.

O material tem excelente memória elástica e resistência a tensões mecânicas, o que garante que nossas armações, mesmo quando sob esforços, retornem sempre às suas dimensões originais.

A formulação do Polytech é protegida por patentes internacionais.

**APEX**  
MODELO SEM ARO  
SUPER LEVE E CONFORTÁVEL





LANÇAMENTO



## APEX

base: 6   base: 22   tam. lente: 136 mm L X 54 mm A   hastas: 131,5

### MODA E PERFORMANCE EM UM SÓ MODELO

- Lentes em policarbonato com exclusiva tecnologia Photon: Visão nítida e precisa, com proteção total contra os raios ultravioleta e luz azul danosa
- Lentes tóricas base 6x3,5: junção dos benefícios das lentes esféricas e as cilíndricas; otimização do campo de visão, clareza máxima em todos os ângulos.
- Modelo sem aro, super leve e confortável; peso 36 gramas.
- Hastes em Polytech com zona metálica de ajuste e ponteiras em borracha ultra aderente: maior conforto e segurança para manter seus óculos no lugar certo, e adaptação para todos os tipos de capacete.
- Nosepad ajustável com regulagem integrada aos óculos para um ajuste perfeito e personalizado.

MATTE BLACK GRAY

Ref. 10104310243001

Categoria de filtro **3**

Transmitância luminosa **14.44%**



MATTE BLACK PHOTOCHROMIC

Ref. 10104310243062

Categoria de filtro **2**

Transmitância luminosa **84.95%**



PEARLED WHITE GRAY

Ref. 10104310407001

Categoria de filtro **3**

Transmitância luminosa **14.44%**




PEARLED WHITE AMBER

Ref. 10104310407054

Categoria de filtro **2**

Transmitância luminosa **15.12%**



NEON CLEAR BLUE CHROME

Ref. 1010431064902

Categoria de filtro **3**

Transmitância luminosa **13.09%**



LIGHT VIOLET SILVER

Ref. 10104310650025

Categoria de filtro **3**

Transmitância luminosa **12.66%**



WAVY MATTE BLUE GREEN CHROME

Ref. 10104310651028

Categoria de filtro **3**

Transmitância luminosa **14.44%**



COLORFUL GRAY

Ref. 10104310653001

Categoria de filtro **3**

Transmitância luminosa **14.44%**





**EDGE R**  
LENTES INTERCAMBIÁVEIS  
A LENTE PERFEITA PARA CADA SITUAÇÃO

## Cores Modelo



## EDGE R

haste: 128,7 mm base: 6,5 cilíndrica tam. caixa da lente: 169 mm L X 62 mm A Largura do óculos: 139,8 mm

### LENTES INTERCAMBIÁVEIS

- Exclusiva tecnologia Photon em lentes cilíndricas intercambiáveis de policarbonato. Visão nítida e precisa, maior contraste entre as cores, proteção contra raios ultravioleta e atenuação da luz azul danosa.
- Hastes em Polytech com zona metálica de ajuste e ponteiras em borracha ultra aderente: maior conforto e segurança para manter seus óculos no lugar certo, e adaptação para todos os tipos de capacete.
- Nosepad ajustável com regulagem integrada ao óculos para um ajuste perfeito e personalizado.

Matte Black Gray  
Ref. 10104280243001  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa 14.44%



Matte Blue Blue Chrome  
Ref. 10104280600024  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa 13.09%



Matte Onyx Orange Chrome  
Ref. 10104280335071  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa 14.55%



Matte Turquoise Silver  
Ref. 10104280625025  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa 10.74%



Matte Black Photochromic  
Ref. 10104280243062  
Categoria de filtro 0  
Transmitância luminosa 84.95%



## Cores Lentes Avulsas

Amber  
Ref. 20100410054  
Categoria de filtro 2  
Transmitância luminosa 15.12%



Blue Chrome  
Ref. 20100410695  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa 13.09%



Gray  
Ref. 20100410001  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa 14.44%



Green Chrome  
Ref. 20100410696  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa 14.44%



Orange Chrome  
Ref. 20100410698  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa 14.55%



Red Chrome  
Ref. 20100410697  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa 13.39%



Silver  
Ref. 20100410025  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa 10.74%



# EDGE

## LENTES INTERCAMBIÁVEIS

A LENTE PERFEITA PARA CADA SITUAÇÃO



## Cores Modelo



Matte Solid Royal B Blue Chrome  
Ref. 10104210627024  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **12.66%**



Matte Black Gray  
Ref. 10104210243001  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **12.66%**



Matte Graphite Red Chrome  
Ref. 10104210302027  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **12.66%**



Matte Pink Silver  
Ref. 10104210626025  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **12.66%**



Matte Black Photochromic  
Ref. 10104210243062  
Categoria de filtro **0**  
Transmitância luminosa **84.95%**



## EDGE

haste: 128,7 mm base: 6,5 cilíndrica tam. caixa da lente: 169 mm L X 62,5 mm A Largura do óculos: 139,8 mm

### LENTE INTERCAMBIÁVEIS

- Exclusiva tecnologia Photon em lentes cilíndricas intercambiáveis de policarbonato. Visão nítida e precisa, maior contraste entre as cores, proteção contra raios ultravioleta e atenuação da luz azul danosa.
- Hastes em Polytech com zona metálica de ajuste e ponteiras em borracha ultra aderente: maior conforto e segurança para manter seus óculos no lugar certo, e adaptação para todos os tipos de capacete.
- Nosepad ajustável com regulagem integrada ao óculos para um ajuste perfeito e personalizado.

## Cores Lentes Avulsas

Amber  
Ref. 20100400054  
Categoria de filtro **2**  
Transmitância luminosa **15.12%**



Blue Chrome  
Ref. 20100400695  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **13.09%**



Gray  
Ref. 20100400001  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **14.44%**



Green Chrome  
Ref. 20100400696  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **14.44%**



Orange Chrome  
Ref. 20100400698  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **14.55%**



Red Chrome  
Ref. 20100400697  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **13.39%**



**PRESTO**

ESTILO + PERFORMANCE + GRAU





## PRESTO SWITCH SYSTEM

haste: 141 mm base rx: 4 tam. caixa da lente rx: 51 mm L X 48,4 mm A

Dioptria -6,00 a +6,00 cil. -4,00

base cilíndrica: 5 tam. caixa da lente clip: 131 mm L X 53 mm A

- Armação em nanoestruturas de grafeno funcional e polímeros compósitos. Mais leve que a fibra de carbono, o Grafeno possui propriedades que mantêm a mesma leveza e conferem uma resistência mecânica 80% superior.
- Docking System - Sistema exclusivo de encaixe com trava.
- Hastes com zona metálica de ajuste e ponteiras em borracha ultra aderente para melhor ajuste e conforto.
- 2 Clips (lifestyle e performance), lentes com tecnologia Photon, visão nítida, precisa com proteção total contra raios ultra violeta e luz azul danosa.
- 3 nosepads (S,M,L) em borracha ultra aderente para um ajuste personalizado.

### Cores Modelo

Graphene/Black Gray  
Ref. 10103990610001  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **14.44%**



Graphene/Blue Blue Chrome  
Ref. 1010399061024  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **14.55%**



Graphene/Green Green Chrome  
Ref. 10103990613028  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **14.44%**



Graphene/Red Orange Chrome  
Ref. 10103990612071  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **14.55%**



### Cores Lentes Avulsas

Graphene/Blue C  
Ref. 20100370680  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **14.55%**



Graphene/Gray  
Ref. 20100280001  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **14.44%**



Graphene/Green  
Ref. 20100370681  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **14.44%**



Graphene/Orange  
Ref. 20100370679  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **14.55%**



Graphene/Silver  
Ref. 20100370682  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **10.74%**



Graphene/Amber  
Ref. 20100370683  
Categoria de filtro **2**  
Transmitância luminosa **15.12%**



Graphene/Blue C  
Ref. 20100380680  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **14.55%**



Graphene/Gray  
Ref. 20100380678  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **14.44%**



Graphene/Green  
Ref. 20100380681  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **14.44%**



Graphene/Red Ch  
Ref. 20100380684  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **13.39%**



Graphene/Silver  
Ref. 20100380682  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **10.74%**



**GRINDER**  
MODA E PERFORMANCE  
EM UM SÓ MODELO



## Cores Modelo



Matte Dark Red Orange Chrome  
Ref. 10103860289071  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **14.55%**



M. Clear Blue Blue Chrome  
Ref. 10103860478024  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **13.09%**



M. Turquoise Black Silver  
Ref. 10103860593025  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **10.74%**



Pearled White Orange Chrome  
Ref. 10103860470701  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **14.55%**



Pink Mirror Blue Chrome  
Ref. 10103860592024  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **13.09%**



Matte Black Gray  
Ref. 10103860243001  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **15.22%**



Matte Black Orange Chrome  
Ref. 10103860243071  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **14.55%**



M Smoky Quartz Green Chrome  
Ref. 10103860352028  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **14.44%**



Matte Black Amber  
Ref. 10103860243054  
Categoria de filtro **2**  
Transmitância luminosa **15.12%**



## GRINDER

base: 6   base: 22   haste: 141 mm   tam. lente: 131 mm L X 53 mm A

### MODA E PERFORMANCE EM UM SÓ MODELO

- Exclusiva tecnologia Photon em lentes cilíndricas de policarbonato:  
Visão nítida e precisa, maior contraste entre as cores, proteção contra raios ultravioleta e atenuação da luz azul danosa.
- Hastes em Polytech com zona metálica de ajuste e ponteiras em borracha ultra aderente: maior conforto e segurança para manter seus óculos no lugar certo, e adaptação para todos os tipos de capacete.
- 3 nosepads (S,M,L) em borracha ultra aderente para um ajuste personalizado.


Matte Black Photochromic  
Ref. 10103860243062  
Categoria de filtro **0**  
Transmitância luminosa **84.95%**



# SPIN

## SISTEMA INOVADOR QUICK LOCK

PARA TROCA DE LENTES: PRATICIDADE E SEGURANÇA





## SPIN

haste: 133,4 mm base: 6,5 tam. caixa da lente: 166,7 mm L X 56,7 mm A

### LENTES INTERCAMBIÁVEIS

- Sistema inovador HB Quick Lock para troca de lentes: Praticidade e segurança.
- Exclusiva tecnologia Photon em lentes intercambiáveis de policarbonato: Visão nítida e precisa, maior contraste entre as cores, proteção contra raios ultravioleta e atenuação da luz azul danosa.
- Sistema termodinâmico de ventilação na armação e na lente que maximiza a troca térmica prevenindo o embaçamento.
- Hastes em Polytech com zona metálica de ajuste e ponteiras em borracha ultra aderente: maior conforto e segurança para manter seus óculos no lugar certo, e adaptação para todos os tipos de capacete.
- 3 nosepads (S,M,L) em borracha ultra aderente para um ajuste personalizado.

### Cores Modelo

Grad Mat Blue S Silver, Cristal  
Ref. 10103680587069  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **12.66%**



Grad Dark Green Silver, Cristal  
Ref. 10103680585068  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **15.12%**



Grad Rage Red/B Gray, Cristal  
Ref. 10103680586067  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **13.17%**



Matte Black Blue, Red Chrome  
Ref. 10103680243070  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **12.66%**



Matte Black Gray, Cristal  
Ref. 10103680243067  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **13.17%**



Pearled White Blue Chr, Cristal  
Ref. 10103680407069  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **12.66%**



Matte Black Photochromic  
Ref. 10103680243062  
Categoria de filtro **0**  
Transmitância luminosa **84.95%**



### Cores Lentes Avulsas

Gray  
Ref. 20100280001  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **13.17%**



Crystal  
Ref. 20100280016  
Categoria de filtro **0**  
Transmitância luminosa **92.28%**



Silver  
Ref. 20100280025  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **15.12%**



Blue Chrome  
Ref. 20100280022  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **16.73%**



Red Chrome  
Ref. 20100280056  
Categoria de filtro **2**  
Transmitância luminosa **18.39%**



Yellow  
Ref. 20100280053  
Categoria de filtro **1**  
Transmitância luminosa **83.59%**



Amber  
Ref. 20100280054  
Categoria de filtro **2**  
Transmitância luminosa **15.12%**



RUSH  
SEU MODELO  
PERFORMANCE  
COM GRAU

MODELO PROJETADO E PRODUZIDO POR HB - HOT BUTTERED BRASIL



## RUSH SWITCH SYSTEM

### RX SOLUTIONS

Dioptria -6,00 a +6,00 cil. -4,00

- Hastes em Polytech com alma em metal: ajuste, leveza, resistência e durabilidade.
- Nosepads e hastes em borracha ultra aderente, proporciona melhor ajuste ao rosto.
- Plaqueta ajustável.
- Lentes clip on em Policarbonato com tecnologia Photon: Visão nítida e precisa, com proteção total contra os raios ultra violeta e luz azul danosa.
- Clip on com pinos e imãs N52: fixação precisa.
- Corte de lente para aumentar o fluxo de ar e evitar o embaçamento.

RX: haste: 144,10 mm base: 6 tam. caixa da lente: 51,9 mm L X 33,6 mm A  
Clip on: base: 8 tam. caixa da lente: 64,8 mm L X 46,1 mm A

### Cores Modelo

M Black D Green I Green Chrome  
Ref. 10102760247028  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa 14.73%



Matte Black I Gray  
Ref. 10102760243001  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa 12.52%



Matte Graphite I Blue Chrome  
Ref. 10102760302024  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa 16.43%



Matte Navy I Multi Red  
Ref. 10102760312056  
Categoria de filtro 2  
Transmitância luminosa 13.39%



### Cores Lentes Avulsas

Fire Red Chrome  
Ref. 20100130665  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa 13.39%



Gloss Black Gray  
Ref. 20100130666  
Categoria de filtro 0  
Transmitância luminosa 12.52%



Neon Yellow Gray  
Ref. 20100130667  
Categoria de filtro 0  
Transmitância luminosa 12.52%



Matte Black Gray  
Ref. 20100130668  
Categoria de filtro 0  
Transmitância luminosa 12.52%



Matte Black Blue Chrome  
Ref. 20100130669  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa 16.43%



Matte Black Green Chrome  
Ref. 20100130670  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa 14.73%



Matte Black Silver  
Ref. 20100130671  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa 12.79%



M Navy Red Chrome  
Ref. 20100130677  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa 13.39%



M Black Amber  
Ref. 20100130686  
Categoria de filtro 2  
Transmitância luminosa 15.12%



M Black Yellow  
Ref. 20100130685  
Categoria de filtro 1  
Transmitância luminosa 83.59%



# SHIELD 2.0

## LENTES INTERCAMBIÁVEIS

A LENTE PERFEITA PARA CADA SITUAÇÃO





## SHIELD EVO 2.0

**LENTES INTERCAMBIÁVEIS.**

haste: 144 mm base: 7 tam. lente: 153 mm L X 57 mm A

- Lentes intercambiáveis em Policarbonato com tecnologia Photon:  
Visão nítida e precisa, com proteção total contra os raios ultravioleta e luz azul danosa.
- Corte de lente para aumentar o fluxo de ar e evitar o embaçamento.
- Hastes em Polytech com zona metálica de ajuste e ponteiras em borracha ultra aderente: maior conforto e segurança para manter seus óculos no lugar certo, e adaptação para todos os tipos de capacete.
- Base 7: Otimização do campo de visão, clareza máxima em todos os ângulos.
- Ajuste personalizado com três tamanhos de Nosepad (S, M, L) em borracha ultra aderente.
- 3 nosepads (S,M,L) em borracha ultra aderente para um ajuste personalizado.

### Cores Modelo

#### Pearled White | Blue Chrome

Ref. 10104120407024  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa **16.73%**



#### Matte Black | Gray

Ref. 10104120243001  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa **13.17%**



#### Matte Black | Photochromic

Ref. 10104120243062  
Categoria de filtro 2  
Transmitância luminosa **84.95%**



#### Matte Blue | Blue Chrome

Ref. 10104120600024  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa **12.66%**



#### Matte Rage Red | Red Chrome

Ref. 10104120601027  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa **12.63%**



#### Matte Silver | Silver

Ref. 10104120602025  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa **13.17%**



### Cores Lentes Avulsas

#### Gray

Ref. 20100310001  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa **13.17%**



#### Amber

Ref. 20100310054  
Categoria de filtro 2  
Transmitância luminosa **15.12%**



#### Silver

Ref. 20100310025  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa **13.17%**



#### Crystal

Ref. 20100310016  
Categoria de filtro 0  
Transmitância luminosa **92.28%**



#### Multi Purple

Ref. 20100310022  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa **16.73%**



#### Multi Red

Ref. 20100310056  
Categoria de filtro 2  
Transmitância luminosa **12.63%**



#### Yellow

Ref. 20100310053  
Categoria de filtro 1  
Transmitância luminosa **83.59%**





## SHIELD COMPACT 2.0

### LENTE INTERCAMBIÁVEIS

### TAMANHO REDUZIDO PARA ROSTOS MENORES

MAIOR ALTURA DA CAIXA DA LENTE | MAIOR ÂNGULO DE VISÃO SUPERIOR

- Lentes intercambiáveis em Policarbonato com tecnologia Photon:  
Visão nítida e precisa, com proteção total contra os raios ultravioleta e luz azul danosa.
- Corte de lente para aumentar o fluxo de ar e evitar o embaçamento.
- Hastes em Polytech com zona metálica de ajuste e ponteiras em borracha ultra aderente: maior conforto e segurança para manter seus óculos no lugar certo, e adaptação para todos os tipos de capacete.
- Base 7: Otimização do campo de visão, clareza máxima em todos os ângulos.
- Ajuste personalizado com três tamanhos de Nosepad (S, M, L) em borracha ultra aderente.
- 3 nosepads (S,M,L) em borracha ultra aderente para um ajuste personalizado.

haste: 131 mm base: 7 tam. caixa da lente: 141 mm L X 55 mm A

### Cores Modelo

Matte Black | Gray  
Ref. 10104160243001  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa 13.17%



Matte Black | Photochromic  
Ref. 10104160243062  
Categoria de filtro 2  
Transmitância luminosa 84.95%



Matte Metallic Purple | Multi Purple  
Ref. 10104160603022  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa 16.73%



Matte Metallic Pink | Blue Chrome  
Ref. 10104160604024  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa 12.66%



Matte Silver | Silver  
Ref. 10104160602025  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa 13.17%



Pearled White | Red Chrome  
Ref. 10104160407027  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa 12.63%



### Cores Lentes Avulsas

Gray  
Ref. 20100320001  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa 13.17%



Amber  
Ref. 20100320054  
Categoria de filtro 2  
Transmitância luminosa 15.12%



Silver  
Ref. 20100320025  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa 13.17%



Crystal  
Ref. 20100320016  
Categoria de filtro 0  
Transmitância luminosa 92.28%



Multi Purple  
Ref. 20100320022  
Categoria de filtro 3  
Transmitância luminosa 16.73%



Multi Red  
Ref. 20100320056  
Categoria de filtro 2  
Transmitância luminosa 12.63%



Yellow  
Ref. 20100320053  
Categoria de filtro 1  
Transmitância luminosa 83.59%



# QUAD RESISTÊNCIA LEVEZA



22 GRAMAS

## LINHA QUAD

- Peso 22 gramas
- Hastes em Polytech: Leveza, resistência e durabilidade.
- Lentes em Nylon com tecnologia Photon: Visão nítida e precisa, com proteção total contra os raios ultravioleta e luz azul danosa.
- Base 6: Otimização do campo de visão, clareza máxima em todos os ângulos.
- Nosepads e hastes em borracha ultra aderente, proporciona melhor ajuste ao rosto.
- Corte de lente para aumentar o fluxo de ar e evitar o embaçamento.

### QUAD X

haste: 130,5 mm base: 6 tam. lente: 150 mm L X 56 mm A

#### LEVEZA E RESISTÊNCIA

Matte Black / Gray  
Ref. 10103750243001  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **13.17%**



Matte Black / Red Chrome  
Ref. 10103750243027  
Categoria de filtro **2**  
Transmitância luminosa **18.39%**



Matte Graphite / Silver  
Ref. 10103750302025  
Categoria de filtro **3**  
Transmitância luminosa **15.12%**



Pearled White Blue Chrome  
Ref. 10103750407024  
Categoria de filtro **2**  
Transmitância luminosa **16.35%**



Matte Black Photochromic  
Ref. 10103750243062  
Categoria de filtro **2**  
Transmitância luminosa **84.95%**





## QUAD R

haste: 130,5 mm base: 6 tam. lente: 135 mm L X 51 mm A

### LEVEZA E RESISTÊNCIA

- Peso 22 gramas
- Hastes em Polytech: Leveza, resistência e durabilidade.
- Lentes em Nylon com tecnologia Photon: Visão nítida e precisa, com proteção total contra os raios ultravioleta e luz azul danosa.
- Base 6: Otimização do campo de visão, clareza máxima em todos os ângulos.
- Nosepads e hastes em borracha ultra aderente, proporciona melhor ajuste ao rosto.
- Corte de lente para aumentar o fluxo de ar e evitar o embaçamento.

### Cores Modelo

#### Matte Navy | Silver

Ref. 10100230312025

Categoria de filtro **3**

Transmitância luminosa **15.12%**



#### Matte Black | Gray

Ref. 10100230243001

Categoria de filtro **3**

Transmitância luminosa **13.17%**



#### Matte Black | Blue Chrome

Ref. 10100230243024

Categoria de filtro **2**

Transmitância luminosa **16.35%**



#### Pearled White | Red Chrome

Ref. 10100230407027

Categoria de filtro **2**

Transmitância luminosa **18.39%**





## HB KIT ANTIEMBACANTE

Ref: 20100190673



# PERFORMANCE EYEWEAR