



Hot Buttered
e y e w e a r



EYEWEAR COLLECTION



INDÍCE

LENTES PHOTON	06
APEX	10
EDGE	14
EDGE R	18
PRESTO	22
GRINDER	26
SPIN	30
RUSH	34
SHIELD EVO 2.0	38
SHIELD PQP COMPACT 2.0	40
QUAD X 2.0	43
QUAD R 2.0	44
QUAD Z 2.0	46
PHOTOCHROMIC	48
LOW LIGHT	49
HB KIT ANTIEMBACANTE	50

LENTE PHOTON

VISÃO PRECISA

CONTRASTE DAS CORES

PROTEÇÃO CONTRA

RAIOS UV, LUZ AZUL

E IMPACTO



TECNOLOGIAS



As Lentes **PHOTON** - Hot Buttered transformam nossos óculos em equipamentos de proteção. São projetadas para obtermos uma visão precisa com contraste entre as cores, proteção contra os raios UVs, atenuação da luz azul danosa e absorção parcial de impactos. Nossos óculos superam as exigências da ISO 12312-1, norma que determina mundialmente o que há de mais sofisticado em termos de qualidade e segurança em óculos de sol.



Lentes Espelhadas Silver/Green Chrome/Blue Chrome/Red Chrome: Atenuam reflexos luminosos e refletem parte da radiação infravermelha. Ideais para uso em situações de grande luminosidade em terreno comum (terra, asfalto).



Lente Amarela: Intensifica o contraste e melhora a noção de profundidade. Ideal para uso em dias nublados ou chuvosos ou de baixa luminosidade.



Lente Gray: Reduz a luminosidade excessiva sem interferir no equilíbrio das cores.



Lentes Multi Purple/Multi Red: Atenuam reflexos luminosos e refletem parte da radiação infravermelha, melhorando a percepção da distinção entre cores. Ideais para uso em situações de extrema luminosidade em terrenos refletivos (areia, asfalto, concreto e neve).



LOW LIGHT

Lente Âmbar: Reforça a percepção de profundidade e intensifica a distinção entre as cores verde, marrom e vermelho. Ideal para uso em áreas de transição de luminosidade (trajetos na mata).



Lente Cristal: De uso geral, mas particularmente indicada para condições de muito baixa luminosidade (à noite).

TECNOLOGIA FOTOSSENSÍVEL

São lentes inteligentes para controle da luz. Se adaptam automaticamente a diferentes condições de luminosidade.



POLYTECH

O **POLYTECH**: resina pertencente ao grupo das poliamidas, que garante que as armações HB não sofram deformação quando expostas ao calor.

O material tem excelente memória elástica e resistência a tensões mecânicas, o que garante que nossas armações, mesmo quando sob esforços, retornem sempre às suas dimensões originais.

A formulação do Polytech é protegida por patentes internacionais.

APEX

MODELO SEM ARO

SUPER LEVE E CONFORTÁVEL





APEX

base: 6 base: 22 tam. lente: 136 mm L X 54 mm A hastes: 131,5

MODA E PERFORMAMCE EM UM SÓ MODELO

- Lentes em policarbonato com exclusiva tecnologia Photon: Visão nítida e precisa, com proteção total contra os raios ultravioleta e luz azul danosa
- Lentes tóricas base 6x3,5: junção dos benefícios das lentes esféricas e as cilíndricas; otimização do campo de visão, clareza máxima em todos os ângulos.
- Modelo sem aro, super leve e confortável; peso 36 gramas.
- Hastes em Polytech com zona metálica de ajuste e ponteiros em borracha ultra aderente: maior conforto e segurança para manter seus óculos no lugar certo, e adaptação para todos os tipos de capacete.
- Nosepad ajustável com regulagem integrada aos óculos para um ajuste perfeito e personalizado.

Matte Black / Gray
Ref. 10104310243001
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **14.44%**



Matte Black / Photochromic
Ref. 10104310243062
Categoria de filtro **0 a 3**
Transmitância luminosa **84.95%**



Pearled White / Gray
Ref. 10104310407001
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **14.44%**



Pearled White / Amber
Ref. 10104310407054
Categoria de filtro **2**
Transmitância luminosa **15.12%**



Neon Clear / Blue Chrome
Ref. 10104310649024
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **13.09%**



Light Violet / Silver
Ref. 10104310650025
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **12.66%**



Wavy Matte Blue / Green Chrome
Ref. 10104310651028
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **14.44%**



Colorful / Gray
Ref. 10104310653001
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **14.44%**



Matte Black / Amber
Ref. 10104310651028
Categoria de filtro **2**
Transmitância luminosa **15.12%**





EDGE R

LENTE INTERCAMBIÁVEIS

A LENTE PERFEITA PARA CADA SITUAÇÃO



EDGE R

haste: 128,7 mm base: 6,5 cilíndrica tam. caixa da lente: 169 mm L X 62 mm A Largura do óculos: 139,8 mm

LENTES INTERCAMBIÁVEIS

- Exclusiva tecnologia Photon em lentes cilíndricas intercambiáveis de policarbonato. Visão nítida e precisa, maior contraste entre as cores, proteção contra raios ultravioleta e atenuação da luz azul danosa.
- Hastes em Polytech com zona metálica de ajuste e ponteiros em borracha ultra aderente: maior conforto e segurança para manter seus óculos no lugar certo, e adaptação para todos os tipos de capacete.
- Nosepad ajustável com regulagem integrada ao óculos para um ajuste perfeito e personalizado.

Cores Modelo

Matte Black / Gray
Ref. 10104280243001
Categoria de filtro 3
Transmitância luminosa 14.44%



Matte Blue Blue / Chrome
Ref. 10104280600024
Categoria de filtro 3
Transmitância luminosa 13.09%



Matte Onyx / Orange Chrome
Ref. 10104280335071
Categoria de filtro 3
Transmitância luminosa 14.55%



Matte Turquoise / Silver
Ref. 10104280625025
Categoria de filtro 3
Transmitância luminosa 10.74%



Matte Black / Photochromic
Ref. 10104280243062
Categoria de filtro 0 a 3
Transmitância luminosa 84.95%



Matte Black / Amber
Ref. 10104280243054
Categoria de filtro 2
Transmitância luminosa 15.12%



Green Purple / Amber
Ref. 10104280728054
Categoria de filtro 2
Transmitância luminosa 15.12%



Cores Lentes Avulsas

Amber
Ref. 20100410054
Categoria de filtro 2
Transmitância luminosa 15.12%



Blue Chrome
Ref. 20100410695
Categoria de filtro 3
Transmitância luminosa 13.09%



Gray
Ref. 20100410001
Categoria de filtro 3
Transmitância luminosa 14.44%



Photochromic
Ref. 10104280243062
Categoria de filtro 0 a 3
Transmitância luminosa 84.95%



Green Chrome
Ref. 20100410696
Categoria de filtro 3
Transmitância luminosa 14.44%



Orange Chrome
Ref. 20100410698
Categoria de filtro 3
Transmitância luminosa 14.55%



Red Chrome
Ref. 20100410697
Categoria de filtro 3
Transmitância luminosa 13.39%



Silver
Ref. 20100410025
Categoria de filtro 3
Transmitância luminosa 10.74%



EDGE

LENTE INTERCAMBIÁVEIS

A LENTE PERFEITA PARA CADA SITUAÇÃO





EDGE

haste: 128,7 mm base: 6,5 cilíndrica tam. caixa da lente: 169 mm L X 62,5 mm A Largura do óculos: 139,8 mm

LENTES INTERCAMBIÁVEIS

- Exclusiva tecnologia Photon em lentes cilíndricas intercambiáveis de policarbonato. Visão nítida e precisa, maior contraste entre as cores, proteção contra raios ultravioleta e atenuação da luz azul danosa.
- Hastes em Polytech com zona metálica de ajuste e ponteiros em borracha ultra aderente: maior conforto e segurança para manter seus óculos no lugar certo, e adaptação para todos os tipos de capacete.
- Nosepad ajustável com regulação integrada ao óculos para um ajuste perfeito e personalizado.

Cores Modelo

Matte Solid Royal B / Blue Chrome
Ref. 10104210627024
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **12.66%**



Matte Black / Gray
Ref. 10104210243001
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **12.66%**



Matte Graphite / Red Chrome
Ref. 10104210302027
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **12.66%**



Matte Pink / Silver
Ref. 10104210626025
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **12.66%**



Matte Black / Photochromic
Ref. 10104210243062
Categoria de filtro **0 a 3**
Transmitância luminosa **84.95%**



Matte Black / Amber
Ref. 10104210243054
Categoria de filtro **2**
Transmitância luminosa **15.12%**



Copper / Amber
Ref. 10104210729054
Categoria de filtro **2**
Transmitância luminosa **15.12%**



Cores Lentes Avulsas

Amber
Ref. 201004000054
Categoria de filtro **2**
Transmitância luminosa **15.12%**



Blue Chrome
Ref. 20100400695
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **13.09%**



Gray
Ref. 201004000001
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **14.44%**



Photochromic
Ref. 10104210243062
Categoria de filtro **0 a 3**
Transmitância luminosa **84.95%**



Green Chrome
Ref. 20100400696
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **14.44%**



Orange Chrome
Ref. 20100400698
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **14.55%**



Red Chrome
Ref. 20100400697
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **13.39%**



Silver
Ref. 201004000025
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **10.74%**



PRESTO

ESTILO + PERFORMANCE + GRAU





PRESTO SWITCH SYSTEM

haste: 141 mm base rx: 4 tam. caixa da lente rx: 51 mm L X 48,4 mm A

Dioptria -6,00 a +6,00 cil. -4.00

base cilíndrica: 5 tam. caixa da lente clip: 131 mm L X 53 mm A

- Armação em nanoestruturas de grafeno funcional e polímeros compósitos. Mais leve que a fibra de carbono, o Grafeno possui propriedades que mantêm a mesma leveza e conferem uma resistência mecânica 80% superior.
- Docking System - Sistema exclusivo de encaixe com trava.
- Hastes com zona metálica de ajuste e ponteiros em borracha ultra aderente para melhor ajuste e conforto.
- 2 Clips (lifestyle e performance), lentes com tecnologia Photon, visão nítida, precisa com proteção total contra raios ultra violeta e luz azul danosa.
- 3 nose pads (S,M,L) em borracha ultra aderente para um ajuste personalizado.

Cores Modelo

Graphene / Black Gray
Ref. 10103990610001
Categoria de filtro 3
Transmitância luminosa 14.44%



Graphene / Blue Blue Chrome
Ref. 10103990611024
Categoria de filtro 3
Transmitância luminosa 14.55%



Graphene / Green Green Chrome
Ref. 10103990613028
Categoria de filtro 3
Transmitância luminosa 14.44%



Graphene / Red Orange Chrome
Ref. 10103990612071
Categoria de filtro 3
Transmitância luminosa 14.55%



Cores Lentes Avulsas

Graphene/Blue C
Ref. 20100370680
Categoria de filtro 3
Transmitância luminosa 14.55%



Graphene/Gray
Ref. 20100370678
Categoria de filtro 3
Transmitância luminosa 14.44%



Graphene/Green
Ref. 20100370681
Categoria de filtro 3
Transmitância luminosa 14.44%



Graphene/Orange
Ref. 20100370679
Categoria de filtro 3
Transmitância luminosa 14.55%



Graphene/Silver
Ref. 20100370682
Categoria de filtro 3
Transmitância luminosa 10.74%



Graphene/Amber
Ref. 20100370683
Categoria de filtro 2
Transmitância luminosa 15.12%



Graphene/Yellow
Ref. 20100370716
Categoria de filtro 1
Transmitância luminosa 83.59%



Graphene/Photochromic
Ref. 20100370717
Categoria de filtro 0 a 3
Transmitância luminosa 84.95%



Graphene/Blue C
Ref. 20100380680
Categoria de filtro 3
Transmitância luminosa 14.55%



Graphene/Gray
Ref. 20100380678
Categoria de filtro 3
Transmitância luminosa 14.44%



Graphene/Green
Ref. 20100380681
Categoria de filtro 3
Transmitância luminosa 14.44%



Graphene/Red Ch
Ref. 20100380684
Categoria de filtro 3
Transmitância luminosa 13.39%



Graphene/Silver
Ref. 20100380682
Categoria de filtro 3
Transmitância luminosa 10.74%



GRINDER

**MODA E PERFORMANCE
EM UM SÓ MODELO**





GRINDER

base: 6 base: 22 haste: 141 mm tam. lente: 131 mm L X 53 mm A

MODA E PERFORMAMCE EM UM SÓ MODELO

- Exclusiva tecnologia Photon em lentes cilíndricas de policarbonato: Visão nítida e precisa, maior contraste entre as cores, proteção contra raios ultravioleta e atenuação da luz azul danosa.
- Hastes em Polytech com zona metálica de ajuste e ponteiros em borracha ultra aderente: maior conforto e segurança para manter seus óculos no lugar certo, e adaptação para todos os tipos de capacete.
- 3 nose pads (S,M,L) em borracha ultra aderente para um ajuste personalizado.

Cores Modelo

Matte Dark Red / Orange Chrome
Ref. 10103860289071
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **14.55%**



M. Clear Blue / Blue Chrome
Ref. 10103860478024
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **13.09%**



M. Turquoise / Black Silver
Ref. 10103860593025
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **10.74%**



Pearled White / Orange Chrome
Ref. 10103860407071
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **14.55%**



Pink Mirror / Blue Chrome
Ref. 10103860592024
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **13.09%**



Matte Black / Gray
Ref. 10103860243001
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **15.22%**



Matte Black / Orange Chrome
Ref. 10103860243071
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **14.55%**



M Smoky Quartz / Green Chrome
Ref. 10103860352028
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **14.44%**



Matte Black / Photochromic
Ref. 10103860243062
Categoria de filtro **0 a 3**
Transmitância luminosa **84.95%**




Matte Black / Amber
Ref. 10103860243054
Categoria de filtro **2**
Transmitância luminosa **15.12%**



Matte Green / Purple
Ref. 10103860728054
Categoria de filtro **2**
Transmitância luminosa **15.12%**





SPIN

SISTEMA INOVADOR QUICK LOCK

PARA TROCA DE LENTES: PRATICIDADE E SEGURANÇA



SPIN

haste: 133,4 mm base: 6,5 tam. caixa da lente: 166,7 mm L X 56,7 mm A


LENTES INTERCAMBIÁVEIS

- Sistema inovador HB Quick Lock para troca de lentes: Praticidade e segurança.
- Exclusiva tecnologia Photon em lentes intercambiáveis de policarbonato: Visão nítida e precisa, maior contraste entre as cores, proteção contra raios ultravioleta e atenuação da luz azul danosa.
- Sistema termodinâmico de ventilação na armação e na lente que maximiza a troca térmica prevenindo o embaçamento.
- Hastes em Polytech com zona metálica de ajuste e ponteiros em borracha ultra aderente: maior conforto e segurança para manter seus óculos no lugar certo, e adaptação para todos os tipos de capacete.
- 3 nose pads (S,M,L) em borracha ultra aderente para um ajuste personalizado.

Cores Modelo



Cores Lentes Avulsas



RUSH SEU MODELO PERFORMANCE COM GRAU



MODELO PROJETADO E PRODUZIDO POR HB - HOT BUTTERED BRASIL



RUSH SWITCH SYSTEM

RX: haste: 144,10 mm base: 6 tam. caixa da lente: 51,9 mm L X 33,6 mm A
Clip on: base: 8 tam. caixa da lente: 64,8 mm L X 46,1 mm A

RX SOLUTIONS

Dioptria -6,00 a +6,00 cil. -4.00

- Hastes em Polytech com alma em metal: ajuste, leveza, resistência e durabilidade.
- Nosepads e hastes em borracha ultra aderente, proporciona melhor ajuste ao rosto.
- Plaqueta ajustável.
- Lentes clip on em Policarbonato com tecnologia Photon: Visão nítida e precisa, com proteção total contra os raios ultra violeta e luz azul danosa.
- Clip on com pinos e imãs N52: fixação precisa.
- Corte de lente para aumentar o fluxo de ar e evitar o embaçamento.

Cores Modelo

M Black D Green I Green Chrome
Ref. 10102760247028
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **14.73%**



Matte Black I Gray
Ref. 10102760243001
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **12.52%**



Matte Graphite I Blue Chrome
Ref. 10102760302024
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **16.43%**



Matte Navy I Multi Red
Ref. 10102760312056
Categoria de filtro **2**
Transmitância luminosa **13.39%**



Cores Lentes Avulsas

Fire Red Chrome
Ref. 20100130665
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **13.39%**



Gloss Black Gray
Ref. 20100130666
Categoria de filtro **0**
Transmitância luminosa **12.52%**



Neon Yellow Gray
Ref. 20100130667
Categoria de filtro **0**
Transmitância luminosa **12.52%**



Matte Black Gray
Ref. 20100130668
Categoria de filtro **0**
Transmitância luminosa **12.52%**



Matte Black Blue Chrome
Ref. 20100130669
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **16.43%**



Matte Black Green Chrome
Ref. 20100130670
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **14.73%**



Matte Black Silver
Ref. 20100130671
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **12.79%**



M Navy Red Chrome
Ref. 20100130677
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **13.39%**



M Black Amber
Ref. 20100130686
Categoria de filtro **2**
Transmitância luminosa **15.12%**



M Black Yellow
Ref. 20100130685
Categoria de filtro **1**
Transmitância luminosa **83.59%**



SHIELD 2.0

LENTE INTERCAMBIÁVEIS

A LENTE PERFEITA PARA CADA SITUAÇÃO





SHIELD EVO 2.0

haste: 144 mm base: 7 tam. lente: 153 mm L X 57 mm A

LENTES INTERCAMBIÁVEIS.

- Lentes intercambiáveis em Policarbonato com tecnologia Photon: Visão nítida e precisa, com proteção total contra os raios ultravioleta e luz azul danosa.
- Corte de lente para aumentar o fluxo de ar e evitar o embaçamento.
- Hastes em Polytech com zona metálica de ajuste e ponteiros em borracha ultra aderente: maior conforto e segurança para manter seus óculos no lugar certo, e adaptação para todos os tipos de capacete.
- Base 7: Otimização do campo de visão, clareza máxima em todos os ângulos.
- Ajuste personalizado com três tamanhos de Nosepad (S, M, L) em borracha ultra aderente.
- 3 nosepads (S,M,L) em borracha ultra aderente para um ajuste personalizado.

Cores Modelo

Pearled White | Blue Chrome

Ref. 10104120407024
Categoria de filtro 3
Transmitância luminosa 16.73



Matte Black | Gray

Ref. 10104120243001
Categoria de filtro 3
Transmitância luminosa 13.17%



Matte Black | Photochromic

Ref. 10104120243062
Categoria de filtro 0 a 3
Transmitância luminosa 84.95%



Matte Blue | Blue Chrome

Ref. 10104120600024
Categoria de filtro 3
Transmitância luminosa 12.66%



Matte Rage Red | Red Chrome

Ref. 10104120601027
Categoria de filtro 3
Transmitância luminosa 12.63%



Matte Silver | Silver

Ref. 10104120602025
Categoria de filtro 3
Transmitância luminosa 13.17%



Matte Black | Amber

Ref. 10104120243054
Categoria de filtro 2
Transmitância luminosa 15.12%



Copper | Amber

Ref. 10104120729054
Categoria de filtro 2
Transmitância luminosa 15.12%



Cores Lentes Avulsas

Gray

Ref. 20100310001
Categoria de filtro 3
Transmitância luminosa 13.17%



Amber

Ref. 20100310054
Categoria de filtro 2
Transmitância luminosa 15.12%



Silver

Ref. 20100310025
Categoria de filtro 3
Transmitância luminosa 13.17%



Crystal

Ref. 20100310016
Categoria de filtro 0
Transmitância luminosa 92.28%



Multi Purple

Ref. 20100310022
Categoria de filtro 3
Transmitância luminosa 16.73%



Multi Red

Ref. 20100310056
Categoria de filtro 2
Transmitância luminosa 12.63%



Yellow

Ref. 20100310053
Categoria de filtro 1
Transmitância luminosa 83.59%



Photochromic

Ref. 20100310715
Categoria de filtro 0 a 3
Transmitância luminosa 84.95%





SHIELD COMPACT 2.0

haste: 131 mm base: 7 tam. caixa da lente: 141 mm L X 55 mm A

LENTES INTERCAMBIÁVEIS

TAMANHO REDUZIDO PARA ROSTOS MENORES

MAIOR ALTURA DA CAIXA DA LENTE | MAIOR ÂNGULO DE VISÃO SUPERIOR

- Lentes intercambiáveis em Policarbonato com tecnologia Photon: Visão nítida e precisa, com proteção total contra os raios ultravioleta e luz azul danosa.
- Corte de lente para aumentar o fluxo de ar e evitar o embaçamento.
- Hastes em Polytech com zona metálica de ajuste e ponteiros em borracha ultra aderente: maior conforto e segurança para manter seus óculos no lugar certo, e adaptação para todos os tipos de capacete.
- Base 7: Otimização do campo de visão, clareza máxima em todos os ângulos.
- Ajuste personalizado com três tamanhos de Nosepad (S, M, L) em borracha ultra aderente.
- 3 nosepads (S,M,L) em borracha ultra aderente para um ajuste personalizado.

Cores Modelo

Matte Black Gray Ref. 10104160243001 Categoria de filtro 3 Transmitância luminosa 13.17% 	Matte Black Photochromic Ref. 10104160243062 Categoria de filtro 0 a 3 Transmitância luminosa 84.95% 	Matte Metallic Purple Multi Purple Ref. 10104160603022 Categoria de filtro 3 Transmitância luminosa 16.73% 
Matte Metallic Pink Blue Chrome Ref. 10104160604024 Categoria de filtro 3 Transmitância luminosa 12.66% 	Matte Silver Silver Ref. 10104160602025 Categoria de filtro 3 Transmitância luminosa 13.17% 	Pearled White Red Chrome Ref. 10104160407027 Categoria de filtro 3 Transmitância luminosa 12.63% 
Matte Black Amber Ref. 10104160243054 Categoria de filtro 2 Transmitância luminosa 15.12% 	Pearled White Amber Ref. 10104160407054 Categoria de filtro 2 Transmitância luminosa 15.12% 	

Cores Lentes Avulsas

Gray Ref. 20100320001 Categoria de filtro 3 Transmitância luminosa 13.17% 	Amber Ref. 20100320054 Categoria de filtro 2 Transmitância luminosa 15.12% 	Silver Ref. 20100320025 Categoria de filtro 3 Transmitância luminosa 13.17% 	Crystal Ref. 20100320016 Categoria de filtro 0 Transmitância luminosa 92.28% 
Multi Purple Ref. 20100320022 Categoria de filtro 3 Transmitância luminosa 16.73% 	Multi Red Ref. 20100320056 Categoria de filtro 2 Transmitância luminosa 12.63% 	Yellow Ref. 20100320053 Categoria de filtro 1 Transmitância luminosa 83.59% 	Photochromic Ref. 20100320715 Categoria de filtro 0 a 3 Transmitância luminosa 84.95% 

QUAD RESISTÊNCIA LEVEZA



29 GRAMAS

LINHA QUAD 2.0

- Peso 29 gramas
- Hastes em Polytech com zona metálica de ajuste e ponteiros em borracha ultra aderente: maior conforto e segurança para manter seus óculos no lugar certo, e adaptação para todos os tipos de capacete.
- Lentes em Nylon com tecnologia Photon: Visão nítida e precisa, com proteção total contra os raios ultravioleta e luz azul danosa.
- Base 7: Otimização do campo de visão, clareza máxima em todos os ângulos.
- 3 nose pads (S,M,L) em borracha ultra aderente para um ajuste personalizado
- Corte de lente para aumentar o fluxo de ar e evitar o embaçamento.

QUAD X 2.0

haste: 126,6 mm base: 7 tam. lente: 148 mm L X 60 mm A

LEVEZA E RESISTÊNCIA

Matte Black / Gray
Ref. 10104930243001
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **13.17%**



Matte Black / Red Chrome
Ref. 10104930243027
Categoria de filtro **2**
Transmitância luminosa **18.39%**



Matte Graphite / Silver
Ref. 10104930302025
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **15.12%**



Pearled White / Blue Chrome
Ref. 10104930407024
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **12.66%**




Matte Black / Amber
Ref. 10104930243054
Categoria de filtro **2**
Transmitância luminosa **15.12%**



Matte Black / Photochromic
Ref. 10104930243062
Categoria de filtro **0**
Transmitância luminosa **92.28%**





QUAD R 2.0

base: 7 tam. lente: 135 mm L X 54 mm A hastes: 126,5

LEVEZA E RESISTÊNCIA

- Peso 29 gramas
- Hastes em Polytech com zona metálica de ajuste e ponteiros em borracha ultra aderente: maior conforto e segurança para manter seus óculos no lugar certo, e adaptação para todos os tipos de capacete.
- Lentes em Nylon com tecnologia Photon: Visão nítida e precisa, com proteção total contra os raios ultravioleta e luz azul danosa.
- Base 7: Otimização do campo de visão, clareza máxima em todos os ângulos.
- 3 nose pads (S,M,L) em borracha ultra aderente para um ajuste personalizado
- Corte de lente para aumentar o fluxo de ar e evitar o embaçamento.



Dark Green Silver
Ref. 10104990732025
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **12.66%**



Matte Black Gray
Ref. 10105000243001
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **14.44%**



Matte Black Photochromic
Ref. 10105000243062
Categoria de filtro **2**
Transmitância luminosa **15.12%**



Matte Graphite Amber
Ref. 10104990302054
Categoria de filtro **2**
Transmitância luminosa **15.12%**



QUAD Z 2.0

base: 7 tam. lente: 134 mm L X 58 mm A hastes: 126,5

LEVEZA E RESISTÊNCIA

- Peso 29 gramas
- Hastes em Polytech com zona metálica de ajuste e ponteiros em borracha ultra aderente: maior conforto e segurança para manter seus óculos no lugar certo, e adaptação para todos os tipos de capacete.
- Lentes em Nylon com tecnologia Photon: Visão nítida e precisa, com proteção total contra os raios ultravioleta e luz azul danosa.
- Base 7: Otimização do campo de visão, clareza máxima em todos os ângulos.
- 3 nose pads (S,M,L) em borracha ultra aderente para um ajuste personalizado
- Corte de lente para aumentar o fluxo de ar e evitar o embaçamento.




Cranberry Blue Chrome
Ref. 10105000092024
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **13.09%**



Matte Black Gray
Ref. 10105000243001
Categoria de filtro **3**
Transmitância luminosa **14.44%**



Matte Black Photochromic
Ref. 10105000243062
Categoria de filtro **2**
Transmitância luminosa **15.12%**



Pearled White Amber
Ref. 10105000407054
Categoria de filtro **2**
Transmitância luminosa **15.12%**

PHOTOCHROMIC

COLLECTION ALL DAY RIDE



LENTES INTELIGENTES, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, QUE SE ADAPTAM AUTOMATICAMENTE A DIFERENTES CONDIÇÕES DE LUMINOSIDADE.



LOW LIGHT

COLLECTION



REFORÇA A PERCEPÇÃO DE PROFUNDIDADE E INTENSIFICA A DISTINÇÃO ENTRE AS CORES VERDE, MARROM E VERMELHO. IDEAL PARA USO EM ÁREAS DE TRANSIÇÃO DE LUMINOSIDADE (TRAJETOS NA MATA) E CONDIÇÕES COM BAIXA LUMINOSIDADE.





HB KIT ANTIEMBAÇANTE

Ref: 20100190673



PERFORMANCE EYEWEAR